καλώς ήρθατε...
...στο νέο σας σπίτι
welcome... to your new home

PVC

εσωτερικές πόρτες
interior doors

2η έκδοση

nxs
doors | screens | interior

εσωτερικές πόρτες
interior doors

Ήδη με τις θωρακισμένες πόρτες της **NXS** το σπίτι σας καλωσορίζει εσάς και τους καλεσμένους σας με στυλ και ποιότητα, ταυτόχρονα κρατάει απ' έξω όσους είναι ανεπιθύμητοι. Σήμερα σας παρουσιάζουμε το κυρίαρχο έπιπλο του σπιτιού σας, το έπιπλο που συνοδεύει και διαχωρίζει όλους τους χώρους σας, το έπιπλο που μπορεί να αλλάξει όλο το ύφος του σπιτιού σας... τις Εσωτερικές σας Πόρτες.

Στην **NXS** μελετώντας νέα σχέδια, χρώματα και πρωτίστως τις ανάγκες σας, σας συστήνουμε έναν νέο κατάλογο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσωτερικές πόρτες. Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσο θα άλλαζε το στυλ του χώρου σας είτε ιδιωτικού είτε επαγγελματικού αλλάζοντας τις ουδέτερες ή ακόμα και περιοριστικές εσωτερικές πόρτες; Σκεφτείτε ξανά, βάζοντας wenge πόρτα με inox λεπτομέρειες που θα ταιριάζει απόλυτα με τα minimal σκούρα έπιπλα του σαλονιού σας! Ή μία γκρι πόρτα με παντογραφικό σχέδιο που θα εναρμονιζόταν με τις καμπύλες της κρεβατοκάμαρός σας! Είτε ακόμα και μία γυάλινη πόρτα με σχέδιο αμμοβολής damask για το έξυπνο μοντέρνο αλλά και κλασσικό γραφείο σας...

Όλα αυτά με την γνωστή και αξεπέραστη ποιότητα των προϊόντων της **NXS**, όπου τα υποβάλλουμε σε πραγματικές συνθήκες ζωής και όχι μόνο, για να γνωρίζουμε την αντοχή τους και φυσικά την διάρκεια ζωής τους. Οπότε σε αυτό τον κατάλογο διαλέγετε πόρτες που χάρη στην ποιότητά τους επενδύετε στο στυλ για πολλά χρόνια, εκτός εάν... αποφασίσετε να τις αλλάζετε ανάλογα με τις τάσεις διακόσμησης, το στυλ ή απλά το γούστο σας.

Όπως και όλα μας τα προϊόντα έτσι και αυτά στον κατάλογο που κρατάτε στα χέρια σας, υπόκεινται στο τρίπτυχο της ίδιας της υπόστασης της **NXS**:

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΕΥΕΛΙΞΙΑ - ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ

Πάντα πιστοί στις αρχές μας,
σας ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΑΣ ΣΠΙΤΙ!

Since the armored doors of **NXS** your home welcomes you and your guests with style and quality, at the same time it keeps out the unwelcome ones. Today we present you the major furniture of your home, the furniture that is and separates your rooms and spaces, the furniture that can change the style of your house... your Internal Doors.

Studying, at **NXS**, new designs, colors and above all your needs, we present a new catalogue devoted exclusively to internal doors. Have you ever thought how would change the style of your rooms, private or professional, changing the neutral or even restrictive internal doors? Think again, putting a wenge door with inox details that will fit perfectly with the minimal dark furnishings of your living room! Either a grey door with pantographic design that will fit with the curves of your bedroom! Or even a glass door with blasting damask pattern for your smart modern but classic Office...

All this with the known and unsurpassed product quality of **NXS**, where we check them in real-life situations and not only, to know their strength and naturally their durability. So in this catalogue you can choose doors you invested in style thanks to their quality, unless... you decide to change them depending of the decoration changes, your style or just because of your mood.

Like all our products, these on this very catalogue that you are holding, subject's to the triptych of the very existence of **NXS**:

QUALITY - FLEXIBILITY - IMMEDIACY

Always faithful to our principles,
we WELCOME you TO YOUR NEW HOME!

PVC
page-2

PRINTED
page-30

GLASS
page-32

GENERAL
page-36

...more
NXS products

Η **NXS** ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ, ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ, ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΦΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ΛΟΓΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.

NXS *THROUGH CONTINUOUS IMPROVEMENT OF ITS PRODUCTS, KEEPS THE RIGHT TO MODIFY THE DESIGNS AND TECHNICS CONTAINED IN THIS BROCHURE, WITHOUT NOTICE. COLORS AND TEXTURES MAY DIFFER BECAUSE OF DIFFERENCES BETWEEN PRINTED PAPER AND ACTUAL MATERIALS.*

nxs doors | screens | interior

interior doors PVC
εσωτερικές πόρτες

wooden PVC

wenge

1510

grey

oak

white

1511

nxs doors | screens | interior

interior doors PVC
εσωτερικές πόρτες

white

1512

1513
grey
oak
wenge
white

nxs doors | screens | interior

interior doors PVC
εσωτερικές πόρτες

1514

grey

oak

wenge

white

oak

1515

grey

wenge

white

nxs doors | screens | interior

interior doors PVC
εσωτερικές πόρτες

white

wenge

grey

1517

oak

nxs doors | screens | interior

interior doors PVC
εσωτερικές πόρτες

1518

oak

nxs doors | screens | interior

interior doors PVC
εσωτερικές πόρτες

grey

1520

1521
grey
oak
wenge
white

nxs doors | screens | interior

interior doors PVC
εσωτερικές πόρτες

1522

grey

wenge

white

oak

oak
1523
grey
wenge
white

nxs doors | screens | interior

interior doors PVC
εσωτερικές πόρτες

1526

grey

grey

oak

wenge

white

nxs doors | screens | interior

interior doors PVC
εσωτερικές πόρτες

1561
grey
oak
white
wenge

nxs
doors | screens | interior

interior doors PVC
εσωτερικές πόρτες

oak
1563
oak
1564
grey
wenge
white
grey
wenge
white

nxs doors | screens | interior

interior doors PVC
εσωτερικές πόρτες

1566

nxs doors | screens | interior

interior doors PVC
εσωτερικές πόρτες

wenge

1567

grey

oak

white

1568
grey
oak
white
wenge

nxs doors | screens | interior

interior doors PVC
εσωτερικές πόρτες

grey

1581
oak
wenge
white
1582
oak
wenge
white
1583
oak
wenge
white

nxs doors | screens | interior

interior doors PVC
εσωτερικές πόρτες

1585
grey
oak
wenge
white

nxs
doors | screens | interior

interior doors PRINTED PVC

εσωτερικές πόρτες

...το μόνο όριο είναι η φαντασία σας
...only your imagination is the Limit
PRINCESS
ROOM
BREAKFAST • LUNCH
printed PVC
i series ~ 31

nxs doors | screens | interior

interior doors GLASS
εσωτερικές πόρτες

1800

1801

αμμοβολής
sandblasting

1802

1803



GLASS

1900

μεταλλική κάσα
metallic frame

1901

μεταλλική κάσα
metallic frame

interior doors TECHNICAL
εσωτερικές πόρτες

χαρακτηριστικά characteristics

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ: Πλαίσιο φύλλου από ξύλο ελάτης τύπου FingerJoint, με θερμοηχομονωτικό υλικό τύπου HoneyComb, με οβάλ κάσα-περβάζι, με ειδική επεξεργασία για προστασία από σαράκι.

DOOR CONSTRUCTION: Frame made of fir wood, "FingerJoint" type with "HoneyComb" type heat insulating material, with oval frame-sill, with special processing for protection against canker.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ πάχους 8mm από Υψηλής Πυκνότητας Ινοσανίδα (HDF), με σχέδιο μέσα / έξω.

COATING: 8mm thickness of High Density Fiberboard (HDF), with design inside / outside.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΚΑΣΩΜΑΤΩΝ: Φιλμ από πολυμερές, που εξασφαλίζει την μέγιστη διάρκεια ζωής, αντοχή σε υδατοστεγανότητα, συστολές - διαστολές, υγρασία και εκδορές.

COATING AREA - FRAMES: Polymer Film ensures maximum life, waterproof durability, contractions - expansions, moisture and scratches.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Με δυνατότητα σχεδίου μέσα / έξω, τρεις μεντεσέδες, πόμολο, κλειδαριά με οφαλό, λάστιχο θερμοηχομόνωσης.

EQUIPMENT: Design possibility inside / outside, three hinges, handles, lock navel, rubber for heat & sound insulation.

ΛΑΜΠΑΣ: από 12,00cm εως 16,50cm και με προεκταση εως 29,00cm

LEDGE: from up to 12,00cm to 16,50cm and with extension up to 29,00cm

τομή εσωτερικής πόρτας
interior door section



	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | MEASURES				
		A		E	C
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ DIMENSION NAME	ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ WALLS' DISTANCE ΑΠΟ / FROM	ΕΩΣ / TO	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΒΑΖΙΟΥ LEDGE COVER	ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΑΣΜΑ CLEAR PASS
ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH	68,00	68,00	73,00	82,00	60,00
	73,00	73,00	78,00	87,00	65,00
	78,00	78,00	83,00	92,00	70,00
	83,00	83,00	88,00	97,00	75,00
	88,00	88,00	93,00	102,00	80,00
	98,00	98,00	103,00	112,00	90,00
ΥΨΟΣ - HEIGHT	212,00	-	218,00	219,00	208,00

χρώματα με παντογράφο
colors with pantograph design

τομή κάσας
frame section

εξαρτήματα πόρτας
door accessories

ανοιγόμενη
opening

συρόμενη
sliding

εντοιχισμένη
pocket

κλειδαριά με κάρτα
lock with card

έξτρα αξεσουάρ πόρτας
door's extra accessories

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
RYOBI DOOR AUTO CLOSE

ΚΡΥΦΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ
HIDDEN HINGE

RYOBI ΣΟΥΣΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ
RYOBI DOOR AUTO CLOSE

ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ
SLIDING DOOR HANDLE

ΤΕΣΑ ΣΟΥΣΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ
TESA DOOR AUTO CLOSE

ΓΡΙΛΙΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
VENTILATION GRILLE

εξαρτήματα γυάλινης
glass door accessories

GENERAL

γενικής χρήσης και πυροσφαλείας

-Μεταλλική ανοιγόμενη μονόφυλλη ή δίφυλλη για διάφορες χρήσεις.

-Θυρόφυλλο τύπου SANDWICH με εξωτερική επένδυση από γαλβανισμένη λαμαρίνα και εσωτερική πλήρωση από panel χαρτοκυψέλης, με εσωτερική ενίσχυση και δύο μεντεσέδες βαρέως τύπου.

-Κάσα από γαλβανιζέ λαμαρίνα, πάχους 1,5mm με τοποθετημένους τους μεντεσέδες.

-Υποδοχή για καουτσούκ αντικρουστικό λάστιχο περιμετρικά.

-Κλειδαριά χαλύβδινη με χερούλια και επιστόμια κατά DIN 18273 FS

-Ηλεκτροστατική βαφή χρώματος RAL 7035 (γκρι ανοιχτό) σαγρέ ή σε άλλο χρώμα κατόπιν συνεννόησης.

-Κατόπιν παραγγελίας:
-Μπάρα πανικού στις μονόφυλλες αλλά και στις δίφυλλες στο ανοιγόμενο φύλλο.
-Υδραυλικός μηχανισμός επαναφοράς του φύλλου.
-Οπές εξαερισμού.

- Metallic opening door with single or double leaf for various uses.

- Door leaf SANDWICH type with external coating of galvanized metal sheet and internal fulfillment of honeycomb panel, with internal reinforcement and two heavy duty hinges.

- Frame of galvanized metal sheet, 1,5mm thickness with placed hinges.

- Socket for pluggable cushioning rubber perimeter.

- Steel lock with handles and escutcheons according to DIN 18273 FS

- Electrostatic paint color RAL 7035 (light grey) textured or other color upon request.

- Upon request:
- Panic bar to single leaf and to double leaf on the opening leaf.
- Hydraulic auto-close mechanism.
- Ventilation holes.

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
FIRE PROOF

-Πυραντοχή 60 ή 120 λεπτών της ώρας κατά ΕΝ 1634-1, πάχους φύλλου 51mm.
-Θυρόφυλλο τύπου SANDWICH με εξωτερική επένδυση από ηλεκτρογαλβανισμένη λαμαρίνα και εσωτερική πλήρωση από άκαυστο θερμό-ηχομονωτικό υλικό με βάση ορυκτές ίνες, πυκνότητας 100 kg/m³. Στην πίσω πλευρά διαθέτει 2 πείρους ασφαλείας.
-Κάσα από λαμαρίνα DKP, πάχους 1,5mm
-θερμοδιογκούμενες ταινίες περιμετρικά
-Δύο μεντεσέδες βαρέως τύπου με ρουλεμάν
-δυνατότητα ρύθμισής ως μηχανισμός επαναφοράς.
-Κλειδαριά χαλύβδινη με χερούλια και επιστόμια πυράντοχα κατά DIN 18273 FS .
-Προστατεύεται εσωτερικά & εξωτερικά από γυψοσανίδα πάχους 10mm.
-Ηλεκτροστατική βαφή χρώματος RAL 7035 σαγρέ (γκρι ανοιχτό) ή σε άλλο χρώμα κατόπιν συνεννόησης.
-Πιστοποιητικά ελέγχου:
-LAPI (Ιταλία)
-APPLUS (Ισπανία)
-ΕΛΟΤ
-Κατόπιν παραγγελίας: μπάρες πανικού, μηχανισμός προτεραιότητας κλεισίματος των φύλλων και μηχανισμό με αυτόματους χαλύβδινους σύρτες δαπέδου και οροφής, ώστε να μπορεί το ημι-σταθερό φύλλο να ακινητοποιείται σε κλειστή θέση με ασφάλεια. Τοποθέτηση ηλεκτρομαγνητών (δαπέδου ή τοίχου) οι οποίοι ακινητοποιούν τα θυρόφυλλα σε ανοικτή θέση, καθώς και υδραυλικός μηχανισμός επαναφοράς του φύλλου σε περίπτωση συχνής χρήσης.

- Fire resistance 60 or 120 min according to EN 1634-1, leaf thickness 51mm.
- Door leaf SANDWICH type with an external coating of electrogalvanized steel sheet and an internal filling of non-combustible hot-deadening material based on mineral fibers, density 100 kg/m³. 2 safety pins on the back side.
- Frame from DKP metal sheet, 1,5mm thickness.
- Perimetric thermoexpanding films.
- Two heavy duty hinges with bearings.
- Possibility of tune as an auto-close mechanism.
- Steel lock with handles and escutcheons, fireproof, according to DIN 18273 FS.
- Protected internally and externally with gypsum sheet with 10mm thickness.
- Electrostatic color RAL 7035 textured paint (light grey) or other color upon request.
- Control Certificates:
- LAPI (Italy)
- APPLUS (Spain)
- CC
- Upon request: panic bars, priority closing mechanism of the leaves and mechanism with automatic floor steel bolts and ceiling in order to enable the semi-fixed sheet is immobilized in the closed position securely. Electromagnets placement (floor or wall) which immobilize the door panels in the open position and hydraulic auto-close mechanism for the possibility of frequent use.

nxs
doors|screens|interior
www.nxs.com.gr
by NXSdesign