# Lites • Screens

2η έκδοση

nxs
doors | screens | interior

# Σίτες

Σίτα ή σήτα: είτε προερχόμενη από την αρχαία ελληνική ως «σήθω» (κοσκινίζω) είτε από το σλάβικο «sito» (κόσκινο), η σίτα έρχεται να «κοσκινίσει» για εμάς το τι είναι αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε ή να αφήσουμε είτε να πετάξουμε ή να εμποδίσουμε.

Η σίτα ως άλλο «θηλυκό» θα ξεχωρίσει στη λάσπη, τις πέτρες από τον χρυσό, θα καθαρίσει το αλεύρι για να γίνει αφράτο ψωμί και θα φιλτράρει τα φύλλα τσαγιού για να μας χαρίσει τον καταπραϋντικό αφέψημά τους.

Αυτή ακριβώς είναι και η αφετηρία μας στην NXS για τις σίτες που σας παρουσιάζουμε. Σίτες κατασκευασμένες με απόλυτη ακρίβεια ως κάτι πολύτιμο και μοναδικό, με υψηλά standards υλικών για να «φιλτράρουν» τους ενοχλητικούς «επισκέπτες» που εισβάλλουν στον χώρο σας και τέλος να σας χαρίσουν ένα καθαρό περιβάλλον που θα κατοικείται μόνο από όσους θέλετε εσείς.

Σας παρουσιάζουμε, λοιπόν, το νέο μας κατάλογο με σίτες που πληρούν, όπως πάντα, τις προϋποθέσεις που πρεσβεύουν την ίδια την ύπαρξη της NXS:

Ποιότητα - Ευελιξία - Αμεσότητα

Πιστοί σε αυτό το τρίπτυχο προχωράμε...
και προχωράμε μαζί....

Σας ευχαριστούμε!

# Screens

*Σίτα or Σήτα (screens in greek): either originate from ancient Greek as "σήθω" (sift) either from the Slavic "sito" (sieve), Screens comes to "sift" for us what is that we want to keep or to leave either to throw or to prevent.*

*The screen as a "female" in greek language will distinguish in the mud the stones of the gold, will clean the flour to make fluffy bread and will filter out the tea leaves to give us their beverage.*

*This is exactly our starting point in NXS for the screens we are presentate to you. Screens made with absolute precision as something precious and unique, with high standards of materials to "filter" annoying "visitors" who invade your space and finally to give you a clean environment that you live only with those you want.*

*Therefore, we present you our new catalog with screens that meet, as always, the conditions that profess the very existence of NXS:*

*Quality - Flexibility - Immediacy*

*Believers in this triptych we move on...*
*and we move on together...*

*Thank you!*

# Ευρετήριο index


| | | |
|---|---|---|
| Ζενίθ | 2 | Zenith |
| Νέα Ερπύστρια 33 | 4 | New Caterpillar 33 |
| Νέο Κορδόνι 23 & 28 | 6 | New String 23 & 28 |
| Νέο Κορδόνι 29 | 8 | New String 29 |
| Ανοιγόμενη | 10 | Opening |
| Κάθετη | 12 | Vertical |
| Συρόμενη | 14 | Sliding |
| Οριζόντια | 15 | Horizontal |
| Σταθερή & πανιά | 16 | Fixed & cloth |
| Ειδικά προφίλ | 17 | Special profiles |
| Μοτέρ ρολλών | 18 | Roller shutter motor |
| Ηλεκτροκίνητη | 19 | Electrically moving |
| Ρόλερ σκίασης | 20 | Shading roller |
| Περσίδες - Πλισέ σκίασης | 21 | Blinds - Pleated shading |

3 χρόνια εγγύηση κολής λειτουργείας

CE EN 13561

van Heek textiles
OFFICIAL DEALER

ISO 9001 2008

COMPLIANT · COMPLIANT · REACH

EC1907/2006

nano TECHNOLOGY SCREEN

Tested by:

ISTITUTO GIORDANO
EN14501:2006

MPA Dresden
DIN 4102-1:1998-05

...more NXS products

Σίτα ίσιο πανί με ερπύστρια • *Pleated straight cloth with caterpillar*

Συνολικό πάχος 48mm • *Total thickness 48mm*

Αντιανεμική ενίσχυση • *Windproof support*

Αποσπώμενο κυρίως σώμα • *Removable main part*

Χωρίς κορδόνια • *Stringless*

Λάμα στο επάνω μέρος • *Metal sheet on upper part*

Διατίθεται σε έτοιμες διαστάσεις και σε κιτ • *Available in readymade dimensions and kit*

Μονόφυλλη - *Single leaf*
1500 x 2500 mm

Δίφυλλη - *Double leaf*
2800 x 2500 mm

(Μέγιστο πλάτος x ύψος)
(Maximum width x height)

# Zevíd zenith

Νέας Τεχνολογίας τοποθέτηση χωρίς εργαλεία • *New technology installation without tools*

Σίτα πλισέ με ερπύστρια • *Pleated screen with caterpillar*

Συνολικό πάχος 33mm • *Total thickness 33mm*

Πανί νανοτεχνολογίας "Van Heek" • *Nanotechnology cloth "Van Heek"*

Χωρίς κάτω οδηγό • *Without lower guide*

Διατίθεται σε έτοιμες διαστάσεις και σε κιτ • *Available in readymade dimensions and kit*

Μονόφυλλη - *Single leaf*
1800 x 2400 mm

Δίφυλλη - *Double leaf*
3600 x 2400 mm

(Μέγιστο πλάτος x ύψος)
(Maximum width x height)

# Νέα ερπίνοτρια 33
## new caterpillar

- Νέας Τεχνολογίας τοποθέτηση χωρίς εργαλεία • *New technology installation without tools*
- Σίτα πλισέ με κορδόνι • *Pleated screen with string*
- Συνολικό πάχος 23 ή 28mm • *Total thickness 23 or 28mm*
- Πανί άκαυστο από πολυπροπυλένιο • *Non-flammable polypropylene cloth*
- Κορδόνια ανθρακονήματος "Vectran" που τρέχουν πλευρικά • *Carbon fiber cords "Vectran" running on sides*
- Κάτω οδηγός ύψους 8mm με νεροσταλάκτες • *Lower guide height 8mm with water drainage system*
- Διατίθεται σε έτοιμες διαστάσεις και σε κιτ • *Available in readymade dimensions and kit*

**Μονόφυλλη** - *Single leaf*
**2000 x 2400 mm**

**Δίφυλλη** - *Double leaf*
**4000 x 2400 mm**

**(Μέγιστο πλάτος x ύψος)**
**(Maximum width x height)**

# Νέο κορδόνι 23&28

## new string

no tools new technology

| | |
|---|---|
| Σίτα πλισέ με κορδόνι | • *Pleated screen with string* |
| Συνολικό πάχος 29mm | • *Total thickness 29mm* |
| Πανί νανοτεχνολογίας "Van Heek" | • *Nanotechnology cloth "Van Heek"* |
| Κορδόνι ανθρακονήματος "Vectran" | • *Carbon fiber cord "Vectran"* |
| Κάτω οδηγός ύψους 8mm με νεροσταλάκτες | • *Lower guide height 8mm with water drainage system* |
| Με βουρτσάκι ή μαγνήτη | • *With brush or magnet* |
| Διατίθεται σε έτοιμες διαστάσεις και σε κιτ | • *Available in readymade dimensions and kit* |

Μονόφυλλη - *Single leaf*
2000 x 2400 mm

Δίφυλλη - *Double leaf*
4000 x 2400 mm

(Μέγιστο πλάτος x ύψος)
(Maximum width x height)

# Νεό Κορδόνι 29

## new string

| | |
|---|---|
| Σίτα ανοιγόμενη | • *Opening screen* |
| Μεντεσές επαναφοράς | • *Retrieval hinge* |
| Γωνιές συνδέσεως στα φάλτσα | • *Slanted joins* |
| Μαγνητικό κλείσιμο | • *Magnetic closing* |
| Ταμπλάς στο κάτω μέρος | • *Lower part board* |
| Διατίθεται σε έτοιμες διαστάσεις και σε κιτ | • *Available in readymade dimensions and kit* |
| έξτρα περβάζι | • *extra ledge* |

**Κιτ**
**1000 x 2300 mm**
**1100 x 2400 mm**

**(Μέγιστο πλάτος x ύψος)**
**(Maximum width x height)**

# Ανοιγόμενη
# opening

| | |
|---|---|
| Σίτα κάθετης κίνησης | • *Vertical movement screen* |
| Πάχος κασετίνας 40mm | • *Cassette thickness 40mm* |
| Άξονας 22mm | • *Axis 22mm* |
| Αντιανεμικό βουρτσάκι | • *Windproof brush* |
| Πλαστικά μέρη από πολυαμίδιο | • *Plastic polyamide parts* |
| Extra φρένο ελατηρίου | • *Extra spring brake* |

**Διατίθεται σε:**
Delivered in:

**Έτοιμες διαστάσεις**
*Readymade dimensions*

**Κιτ**

**6 μέτρα**
*6 meters*

# Κάθετη
## vertical

# Συρόμενη sliding

- Σίτα συρόμενη
- Άκαυστο πανί fiberglass ή αλουμινίου
- Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση
- Για όλους τους τύπους των κουφωμάτων

- *Sliding screen*
- *Non-flammable fiberglass or alouminium cloth*
- *Easy fitting and removal*
- *Suitable for all types of windows*

# Ορόφωμα horizontal







- Άξονας 22mm
- Αντιανεμικό βουρτσάκι
- Πλαστικά μέρη από πολυαμίδιο
- Extra φρένο ελατηρίου
- Αναδιπλώμενος κάτω οδηγός
- Κλείσιμο με μαγνήτη ή γάντζο

- *Axis 22mm*
- *Windproof brush*
- *Plastic polyamide parts*
- *Extra sring brake*
- *Foldable lower guide*
- *Magnet or hook closing*

Διατίθεται σε:
Delivered in:

Έτοιμες διαστάσεις
*Readymade dimensions*

Κιτ

6 μέτρα
*6 mefers*

# Σταθερά & πανιά
# *fixed & cloth*

Σίτα με σταθερό τελάρο από προφίλ αλουμινίου

Έτοιμες διαστάσεις

*Screen with fixed alouminium frame*

*Readymade dimensions*



Σίτα αλουμινίου σε ρολό
*Aluminium screen roll*



Σίτα fiberglass σε ρολό
*Fiberglass screen roll*

# Ειδικά προφίλ
# special profiles

- Ειδικό προφίλ βιδωτό, ωφέλιμου πλάτους 40mm
- Για τοποθέτηση σίτας πλισέ στην εξωτερική πλευρά του κουφώματος

- *Special bolted profile, width 40mm*
- *For pleated screen fitting on external part of window*

nxs
doors | screens | interior





5 YEARS GUARANTEE
5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

# Μοτέρ ρολλών
# roller shutter motor

| | OUT 10 Nm | OUT 25 Nm | OUT 35 Nm | OUT 50 Nm |
|---|---|---|---|---|
| **Ανυψούμενο βάρος Kg.**<br>*Lifted weight Kg.* | 20 | 50 | 70 | 100 |
| **Ροπή , Nm**<br>*Torque, Nm* | 10 | 25 | 35 | 50 |
| **Ταχύτητα στροφών / λεπτό ≤**<br>*"RPM" Revolutions / min ≤* | 12 | 14 | 14 | 12 |
| **Απορροφούμενη ισχύς, W**<br>*Assimilated output, W* | 150 | 190 | 230 | 290 |
| **Επίπεδο θορύβου ≤**<br>*Noise level ≤* | 48 dB | 45 dB | 48 dB | 48 dB |
| **Μήκος, mm**<br>*Length, mm* | 450 | 556 | 576 | 577 |

# Ηλεκτροκίνητη
# electrically moving

- Ηλεκτροκίνητη Σίτα •
- Ειδικό φερμουάρ "Shy Zip" •
- Τηλεχειρισμός •
- Σταθερότητα & αντοχή σε μεγάλα ανοίγματα •
- Κασετίνα 121 x 103,8mm •

- *Electrically moving screen* •
- *Special zip "Shy Zip"* •
- *Remote control system* •
- *Stability and endurance in big openings* •
- *Cassette 121 x 103,8mm* •



# Ρόλερ σκίασης
# shading roller

**Διαστάσεις**
*Dimension:*

**2000 x 3000 mm**

**(Μέγιστο πλάτος x ύψος)**
(Maximum width x height)

- **Μηχανισμός περιστροφής με αλυσίδα** • *Chain spinning mechanism*
- **Σωλήνας περιτύλιξης υφάσματος 32mm** • *Wrapping cloth tube 32mm*
- **Κατωκάσι - αντίβαρο 22mm** • *Lower frame part - counterweight 22mm*
- **Απεριόριστες επιλογές σχεδίων & υφασμάτων** • *Wide variety of patterns and fabrics*
- **Αλυσίδα πλαστική ή μεταλλική** • *Plastic or metal chain*
- **Επιλογή μοτέρ** • *Choice of motors*

# Περσίδες
# blinds



Οι οριζόντιες περσίδες διατίθενται σε απλά φύλλα αλουμινίου πλάτους 16 & 25 mm, σε διάτρητα φύλλα αλουμινίου πλάτους 16 & 25mm και σε φύλλα ξύλου πλάτους 25mm.

*Horizontal blinds available in simple alouminium sheets width 16 & 25 mm, in perforated alouminium sheets width 16 & 25 mm and in wooden sheets width 25mm.*

# Πλισέ σκίαση
# pleated shading

Σύστημα σκίασης πλισέ με ύφασμα πτυχών 50mm, σε πολλές ποιότητες και μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

*Pleated shading system with cloth folds 50mm,available in different quality and wide range of colours.*

www.nxs.com.gr

by NXSdesign